Flächenvorhang Merano



















F\$1402, F\$1403, F\$1404, F\$1405


System FS1402, 2-läufig




System FS1403, 3-läufig



System FS1404, 4-läufig



System FS1405, 5-läufig



Alle Maße in mm

Beschreibung

Formschöne und zierliche Flächenvorhangschiene in vier Ausführungen.

- · Schnurzug*
- · Schleuderschiene inkl. Mitnehmer*
- · Schleuderschiene frei verschiebbar
- motorisiert 12 V*
- *) Das feststehende Paneel wird mit einem Magnet am Ende der Schiene befestigt.

 Vorteil: Dadurch kann dieses Paneel auf Wunsch auch verschoben werden (zB zum Fenster putzen)

Montage: Wand oder Decke (Deckenclip ist nicht sichtbar)

Die Paneelwagen (bestehen aus einem Aufhängeprofil) sind in der Flächenvorhangschiene eingebaut.

Für die Paneele gibt es zwei verschiedene Ausführungsvarianten. Beide Ausführungen sind mit einem Einhängeprofil ausgestattet, welches sehr einfach in das Aufhängeprofil eingehängt bzw. auch wieder ausgehängt (bei der Abnahme des Paneels) werden kann.

Variante A - Mit Klettband:

Auf dem Einhängeprofil ist ein Klettband und zwei Endkappen angebracht. Auf das Paneel wird ein Flauschband aufgenäht und somit kann das Paneel am Einhängeprofil befestigt werden. Zur Beschwerung wird beim Paneel ein Tunnel genäht und das Beschwerungsprofil 32 x 3 mm eingeschoben.

Variante B - Mit Kederprofil:

Das Einhängeprofil Keder gleicht einem Flachprofil. Auf dem Stoff wird ein selbstklebender Keder angebracht. Dieser wird in das Einhängeprofil geschoben und mit Endkappen fixiert.

Als Beschwerung wird ebenso ein Flachprofil verwendet, in das der Stoff mit einem selbstklebenden Keder eingeschoben und mit Endkappen fixiert wird.

Zwischen Schiene und Vorhang ist kein Lichtspalt sichtbar! Paneele schließen bis zu den Fensterpfosten!



Flächenvorhangschiene "Merano"

F\$1402, F\$1403, F\$1404, F\$1405

Flächenvorhangschiene 2-, 3-, 4- oder 5-läufig ohne Paneelwagen

<→ m

max: 580 cm

max: 300 cm

Lieferbare Farben: 350 weiß (Standard)

365 alu matt

| Anlagenbreite bis | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm | 300 cm | 320 cm | 340 cm |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ArtNr. Trägeranzahl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| FS1402/1 2-läufig | 77 | 78 | 83 | 85 | 87 | 91 | 93 | 95 | 100 | 102 | 104 | 108 | 110 |
| FS1403/1 3-läufig | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 128 | 132 | 136 | 139 |
| FS1404/1 4-läufig | 100 | 103 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 139 | 142 | 146 | 153 | 156 |
| FS1405/1 5-läufig | 105 | 110 | 117 | 122 | 126 | 134 | 138 | 142 | 150 | 154 | 159 | 166 | 171 |

Mit Schnurzug

| Anlagei | nbreite bis | 360 cm | 380 cm | 400 cm | 420 cm | 440 cm | 460 cm | 480 cm | 500 cm | 520 cm | 540 cm | 560 cm | 580 cm |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | igeranzahl | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| FS1402/1 | 2-läufig | 112 | 117 | 119 | 121 | 125 | 127 | 129 | 134 | 143 | 147 | 151 | 155 |
| FS1403/1 | 3-läufig | 142 | 148 | 150 | 153 | 159 | 162 | 164 | 170 | 173 | 176 | 182 | 184 |
| FS1404/1 | 4-läufig | 160 | 167 | 170 | 174 | 181 | 185 | 188 | 195 | 199 | 202 | 209 | 213 |
| FS1405/1 | 5-läufig | 175 | 183 | 187 | 191 | 199 | 203 | 208 | 215 | 220 | 224 | 232 | 236 |

Standardzubehör:

1 Umlenker/Ablenker, 1 Feststeller, Deckenclips It. Tabelle, 1 Schnurbeschwerer, Zugschnur, Magnet und Magnethalter,

1 Vorläufer (bei Behang 2-teilig), Schnurverbinder. Bei Bedienung mit Schnurzug bleibt seitlich kein Spalt!

| Anlagenbreite bis | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm | 300 cm | 320 cm | 340 cm |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ArtNr. Trägeranzahl | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| FS1402/2 2-läufig | 37 | 39 | 44 | 46 | 47 | 52 | 54 | 56 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| FS1403/2 3-läufig | 40 | 43 | 47 | 50 | 55 | 61 | 65 | 70 | 78 | 81 | 83 | 89 | 92 |
| FS1404/2 4-läufig | 54 | 57 | 64 | 67 | 71 | 78 | 81 | 85 | 92 | 95 | 99 | 106 | 109 |
| FS1405/2 5-läufig | 59 | 63 | 71 | 75 | 79 | 87 | 91 | 95 | 103 | 107 | 112 | 119 | 123 |

Schleuderschiene inkl. Mitnehmer¹ (ohne Schleuderstab)

| Anlagei | nbreite bis | 360 cm | 380 cm | 400 cm | 420 cm | 440 cm | 460 cm | 480 cm | 500 cm | 520 cm | 540 cm | 560 cm | 580 cm |
|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ArtNr. Trä | igeranzahl | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| FS1402/2 | 2-läufig | 82 | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| FS1403/2 | 3-läufig | 95 | 102 | 108 | 112 | 120 | 122 | 125 | 129 | 133 | 137 | 140 | 145 |
| FS1404/2 | 4-läufig | 113 | 120 | 123 | 127 | 134 | 137 | 141 | 147 | 151 | 154 | 161 | 165 |
| FS1405/2 | 5-läufig | 128 | 135 | 139 | 144 | 151 | 156 | 160 | 167 | 172 | 176 | 184 | 188 |

Standardzubehör:

2 Enddeckel, Deckenclips It. Tabelle, Magnet, Magnethalter und Feststeller.

Achtung: Mindestabstand bei Montage Wand oder Decke 2 cm (von der Mauer).

¹⁾ auch frei verschiebbar möglich (kein Magnet, Magnethalter und Feststeller enthalten) - bitte bei Bestellung anführen (gleicher Preis) Art.-Nr. für Ausführung frei verschiebbar:

2-lfg. F\$1402/3 • 3-lfg. F\$1403/3 • 4-lfg. F\$1404/3 • 5-lfg. F\$1405/3

Sonderzubehör mit Mehrpreis auf Tabelle

| | | | Anlagenbreite bis | 120 cm | 180 cm | 240 cm | 300 cm | 360 cm | 420 cm | 480 cm | 540 cm | 580 cm |
|---------|--------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wand- | ArtNr. | Bezeichnung | Trägeranzahl | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| montage | FZ1422 | Aluwinkelträger für 2- und 3-lfg. | | 24,- | 32,- | 40,- | 48,- | 56,- | 64,- | 72,- | 80,- | 88,- |
| | FZ1423 | Aluwinkelträger für 4- und 5-lfg. | | 27,- | 36,- | 45,- | 54,- | 63,- | 72,- | 81,- | 90,- | 99,- |

Schleuderstäbe siehe Seite RV 04.28





Erforderliche Bestellangaben

Flächenvorhangschiene:

Art.-Nr. • Farbe • Fertige Breite der Schiene • Fertige Höhe der Anlage • Paneelwagenvariante • Anzahl der Paneelwagen • Breite der Paneelwagen Bestelltyp oder Paneelwagenanordnung (siehe Seite RV 04.32 - RV 04.35) • Bedienungsseite (bei Schnurzug)

Bedienungslänge (Standard = Fertige Höhe - 20 cm) • Montage: Wand oder Decke • Skizze • Nähservice ja/nein



Variante A mit Klettband

Flächenvorhangschiene "Merano" · Preise für Paneelwagen

F\$1402, F\$1403, F\$1404, F\$1405

Paneelwagenpreis (ohne Stoff)

 bis Breite
 50 cm
 60 cm
 70 cm
 80 cm
 90 cm
 100 cm
 110 cm
 120 cm

 35, 38, 41, 43, 47, 50, 52, 55,

 Auf dem Einhängeprofil ist ein Klettband und zwei Endkappen angebracht.

Auf das Paneel wird ein Flauschband aufgenäht und somit kann das Paneel am Einhängeprofil befestigt werden.

Unten wird ein Tunnel genäht, in welchen das Beschwerungsprofil eingelegt werden kann.

Paneelhöhe = Anlagenhöhe - 20 mm


Schnittlänge des Rollostoffes = Anlagenhöhe - 20 mm + 50 mm (für Beschwerungstunnel)

Art.-Nr.: • Paneelwagen für Schnurzug: FSP/1K

Art.-Nr.: • Paneelwagen für Schnurzug: FSP/1K
• Paneelwagen für Schleuderschiene mit Mitnehmer: FSP/2K
• Paneelwagen für Schleuderschiene mit Mitnehmer und Öse: FSP/2ÖK

Paneelwagen f
 ür Schleuderschiene frei verschiebbar: FSP/3K





Variante B mit Kederprofil

| bis Breite | 50 cm | 60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 41,- | 44,- | 48,- | 51,- | 55,- | 59,- | 62,- | 66,- |

Das Einhängeprofil Keder gleicht einem Flachprofil.

Auf dem Stoff wird ein selbstklebender Keder angebracht.

Dieser wird in das Einhängeprofil geschoben und mit Endkappen fixiert. Als Beschwerung wird ein Flachprofil verwendet, in das der Stoff mit einem selbstklebenden Keder eingeschoben und mit Endkappen fixiert wird.

Schnittlänge des Stoffes = Anlagenhöhe - 41 mm

Nur für Rollostoffe und nicht für Vorhangstoffe geeignet!

| ArtNr.: • Paneelwagen für Schnurzug: | FSP/1P |
|---|---------|
| Paneelwagen für Schleuderschiene mit Mitnehmer: | FSP/2P |
| Paneelwagen für Schleuderschiene mit Mitnehmer und Öse: | FSP/2ÖP |
| Paneelwagen f ür Schleuderschiene frei verschiebbar: | FSP/3P |





Flächenvorhangschiene mit Motor 12 V · 3-, 4- oder 5-läufig ohne Paneelwagen

max: 580 cm max: 300 cm

Lieferbare Farben: 350 weiß (Standard) 365 alu matt

| ArtNr. | | Preisfindung: |
|---------------|--------------|---|
| FSE1403 | 3-läufig | 3-lfg. Schleuderschiene FS1403/2 + Aufpreis für Motor \in 525,- * |
| FSE1404 | 4-läufig | 4-lfg. Schleuderschiene FS1404/2 + Aufpreis für Motor € 525,- * |
| FSE1405 | 5-läufig | 5-lfg. Schleuderschiene FS1405/2 + Aufpreis für Motor \in 525,- * |
| 2-läufin nich | t lieferhar! | |

Mit Motor 12 V

Preisberechnungsbeispiel: Schiene 4-läufig, Länge 380 cm mit Motor __Bestellnummer FSE1404

4-lfg. Schleuderschiene FS1404/2.....€ 120,-

+ Auspreis für Motor.....€ 525,- *

Gesamtpreis€ 645,- (ohne Paneelwagen)

Preise für Paneelwagen siehe oben:

*) verminderter Rabattsatz

Art.-Nr. FSP/1K (mit Klettband) oder FSP/1P (mit Kederprofil)

Standardzubehör:

Schiene, Vorläufer, Deckenclip, Zugkette, Funkmotor 12 V, Stromversorgungskabel (10 m), Adapter 1,5 A. Empfänger für Fernbedienung sind bereits im Motor eingebaut.

Fernbedienung bitte extra bestellen. Mit dieser ist eine Einzel- oder Sammelsteuerung möglich.

Auf Anfrage auch mit Batteriewelle lieferbar.



Paneelwagen-Nähservice für beigestellten Stoff

| Preise p | er Paneelw | agenbreite/ | /-höhe ohr | ne Stoff | ArtN | Ir. FVNSG |
|----------|------------|-------------|---------------|---------------|------|-----------|
| Höhe | | Br | eite des Pane | eelwagens (cı | m) | |
| (cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 80 | 29,- | 31,- | 32,- | 33,- | 35,- | 36,- |
| 100 | 32,- | 33,- | 35,- | 36,- | 37,- | 38,- |
| 120 | 35,- | 36,- | 37,- | 38,- | 39,- | 41,- |
| 140 | 37,- | 38,- | 39,- | 41,- | 42,- | 44,- |
| 160 | 39,- | 41,- | 42,- | 44,- | 45,- | 45,- |
| 180 | 42,- | 44,- | 45,- | 45,- | 47,- | 48,- |
| 200 | 45,- | 45,- | 47,- | 48,- | 50,- | 51,- |
| 220 | 47,- | 48,- | 50,- | 51,- | 52,- | 54,- |
| 240 | 50,- | 51,- | 52,- | 54,- | 54,- | 56,- |
| 260 | 52,- | 54,- | 54,- | 56,- | 57,- | 58,- |
| 280 | 54,- | 56,- | 57,- | 58,- | 60,- | 61,- |
| 300 | 57,- | 58,- | 60,- | 61,- | 63,- | 63,- |

Bei Zwischengrößen wird das nächst größere Maß berechnet.

Stoffbedarf per Paneelwagen:

fertige Breite + 10 cm fertige Höhe + 20 cm

Achtung: Paneelwagenvariante B ist für Vorhangstoffe nicht geeignet!

Bei folgenden Stoffen behalten wir uns vor, ob diese als Flächenvorhang verarbeitet werden können:

- Crush-Stoffe
- bedruckte, gestreifte und bestickte Stores
- Ausbrenner

Grund: Diese Stoffe können teilweise bei der Fertigung wegen der Crushung und des Musterdrucks nicht nach Faden und nicht im rechten Winkel zugeschnitten werden (schiefer Musterverlauf). Weiters können die Seitensäume sehr unregelmäßig fallen. Eine exakte Einhaltung der fertigen Breite und Höhe ist somit kaum möglich.

Berechnung der Paneelwagenbreite: (minimale Überlappung 5 cm)

(fertige Breite der Schiene - 5 cm): Anzahl der Paneelwagen + 5 cm = Paneelwagenbreite

Beispiel: FB der Schiene 400 cm, 5 Paneelwagen (400 cm - 5 cm) : 5 + 5 cm = 84 cm Breite

Vorschlag für Paneelwagenaufteilung

Schnurzug und Schleuderstab:

| Paket einteilig: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schienenbreite bis (cm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 |
| Anzahl der Läufe (Schienen) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anzahi Paneele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paneelbreite (cm) | 37 | 44 | 50 | 57 | 64 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Schleuderstab:

| Paket zweiteilig: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schienenbreite bis (cm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 |
| Anzahl der Läufe (Schienen) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Paneele | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Paneelbreite (cm) | - | - | - | - | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 81 | 85 | 60 | 63 | 65 | 67 | 69 |

Schnurzug und Motor:

| Paket zweiteilig: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Schienenbreite bis (cm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 575 |
| Anzahl der Läufe (Schienen) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Paneele | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Paneelbreite (cm) | - | - | - | - | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 60 | 64 | 68 | 61 | 65 | 68 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 |

| Mehrpreise für: | ArtNr. | | |
|---|--------|----------------------|-----------------|
| Satinbänder, Borten, Spitzen und Fransen aufnähen, (beigestellt) | RDSBS | per lfm. | 9,- |
| • Einfassung (7 cm) mit Dekorstoff (Stoff beigestellt) für Flächenvorhang | RDEFD | per lfm. | 18,- |
| Mehrpreis für Einschlag anstückeln | RDMEA | per lfm | 15,40 |
| Schrägband aufnähen (beigestellt) | RDASB | per lfm. | 10,- |
| Schabrackenabbildungen und Preise | | siehe Seite RV 04.12 | |
| Hinterfüttern (Stoff beigestellt) und Nähservice | FVHFG | per Paneel | Preis FVNSG x 2 |



| Zubehör | | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|---------------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|-------|
| | Stange 5,80 m | FZ1402 | <i>350</i> weiß | Ifm. | 10,50 |
| Schiene "Merano" 2-läufig | Starige 3,00 m | 121402 | <i>365</i> alu | Ifm. | 10,50 |
| 38 | | | ooo uru | | 10,00 |
| | Zuschnitt | FZ1402A | <i>350</i> weiß | lfm. | 14,60 |
| , <u>L</u> ; | | | <i>365</i> alu | lfm. | 14,60 |
| 22.5 | | | | | • |
| Schiene "Merano" 3-läufig | Stange 5,80 m | FZ1403 | <i>350</i> weiß | lfm. | 12,80 |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 12,80 |
| ** | | | | | |
| | Zuschnitt | FZ1403A | <i>350</i> weiß | lfm. | 16,90 |
| 2 168 48 | | | <i>365</i> alu | lfm. | 16,90 |
| | 0, 500 | F74 40 4 | 05010 | lf | 47.00 |
| Schiene "Merano" 4-läufig | Stange 5,80 m | FZ1404 | <i>350</i> weiß | lfm. | 17,30 |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 17,30 |
| | Zuschnitt | FZ1404A | <i>350</i> weiß | lfm. | 21,40 |
| | Zusciiiitt | FZ 1404A | <i>365</i> alu | Ifm. | 21,40 |
| 168 168 168 | | | 300 aiu | 11111. | 21,40 |
| Cobiono "Morono" E läutia | Stange 5,80 m | FZ1405 | <i>350</i> weiß | Ifm. | 20,90 |
| Schiene "Merano" 5-läufig | Jiange J,00 III | 1 2 1 700 | <i>365</i> alu | Ifm. | 20,90 |
| 82.5 | | | ooo wu | 11116 | 20,00 |
| | Zuschnitt | FZ1405A | <i>350</i> weiß | lfm. | 25,- |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 25,- |
| 168 168 168 168 | | | | | • |
| PVC-Umlenker/Ablenker, 2-Lauf | | FZ1410 | <i>350</i> weiß | Stk. | 2,10 |
| 1 10 0 | | | <i>365</i> alu | Stk. | 2,10 |
| | | | | | |
| 13 mm | | | | | |
| 38 | | | | _ | |
| | | | | | |
| PVC-Umlenker/Ablenker, 3-Lauf | | FZ1411 | 350 weiß | Stk. | 2,70 |
| | | | <i>365</i> alu | Stk. | 2,70 |
| | | | | | |
| 13 mm | | | | | |
| 49 mm | | | | | |
| DVO Harlanicas/Ablanicas A Lauf | | FZ1412 | <i>350</i> weiß | Stk. | 3,50 |
| PVC-Umlenker/Ablenker, 4-Lauf | | | <i>365</i> alu | Stk. | 3,50 |
| | | | ooo ala | 5 | 0,00 |
| | | | | | |
| 13 mm | | | | | |
| 66 mm | | | | | |
| PVC-Umlenker/Ablenker, 5-Lauf | | FZ1413 | <i>350</i> weiß | Stk. | 4,50 |
| | | | <i>365</i> alu | Stk. | 4,50 |
| | | | | | |
| 12 mm | | | | | |
| 13 mm | | | | | |
| 83 mm | | F74 44 4 | 0F0 v.~:0 | CHI | 0 |
| PVC-Enddeckel, 2-Lauf | | FZ1414 | 350 weiß | Stk. | 2,- |
| | | | <i>365</i> alu | Stk. | 2,- |
| 13 mm | | | | | |
| 38 | | | | | |
| | | | | | |
| PVC-Enddeckel, 3-Lauf | | FZ1415 | <i>350</i> weiß | Stk. | 2,50 |
| I VO-LINUUGUNGI, J-LAUI | | | <i>365</i> alu | Stk. | 2,50 |
| | | | | | -, |
| 13 mm | | | | | |
| 49 mm | | | | | |
| • | | | | | |
| | | | | | |



| Zubehör | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| PVC-Enddeckel, 4-Lauf | FZ1416 | <i>350</i> weiß | Stk. | 3,30 |
| | | <i>365</i> alu | Stk. | 3,30 |
| 13 mm | | | | |
| 66 mm | | | | |
| | FZ1417 | 350 weiß | Stk. | 4,20 |
| PVC-Enddeckel, 5-Lauf | FZ1417 | <i>365</i> alu | Stk. | 4,20 |
| | | | | , - |
| 13 mm | | | | |
| 83 mm | | | | |
| Alu-Deckenclip, 2-Lauf | FZ1418 | <i>350</i> weiß | Stk. | 3,30 |
| 16 mm | | <i>365</i> alu | Stk. | 3,30 |
| 37 | | | | |
| 37 | | | | |
| | F74.440 | 250 wain | Otto | 0.00 |
| Alu-Deckenclip, 3-Lauf | FZ1419 | <i>350</i> weiß <i>365</i> alu | Stk. Stk. | 3,30 3,30 |
| 16 mm | | oo an | Viiti | 5,00 |
| 48 mm | | | | |
| 10 11111 | | | | |
| Alu-Deckenclip, 4-Lauf | FZ1420 | <i>350</i> weiß | Stk. | 3,40 |
| | | <i>365</i> alu | Stk. | 3,40 |
| 16 mm | | | | |
| 20 | | | | |
| 65 mm | | | | |
| Alu-Deckenclip, 5-Lauf | FZ1421 | 350 weiß | Stk. | 3,40 |
| 16 mm | | <i>365</i> alu | Stk. | 3,40 |
| | | | | |
| 81 mm 20 | | | | |
| Alu-Winkelträger, 2- und 3-Lauf | FZ1422 | <i>350</i> weiß | Stk. | 8,- |
| Alu-Wilkellayer, 2- ullu 3-Laui | | <i>365</i> alu | Stk. | 8,- |
| 52 mm 25 | | | | |
| | | | | |
| 46 | | | | |
| Alu-Winkelträger, 4- und 5-Lauf | FZ1423 | 350 weiß | Stk. | 9,- |
| | | <i>365</i> alu | Stk. | 9,- |
| 51 mm g 25 | | | | |
| _ 61 mm | | | | |
| | FZ1440 | 350 weiß | Stk. | 4,90 |
| Schienenverbindungsclip für 2-lfg. Schiene | 121770 | <i>365</i> alu | Stk. | 4,90 |
| 16 mm 500 | | | | |
| 37 | | | | |
| | | | | |
| Schienenverbindungsclip für 3-lfg. Schiene | FZ1441 | <i>350</i> weiß | Stk. | 5,10 |
| | | <i>365</i> alu | Stk. | 5,10 |
| 16 mm | | | | |
| 48 | | | | |
| 1 ** 1 | | | | |



| Zubehör | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|--|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Schienenverbindungsclip für 4-lfg. Schiene | FZ1442 | <i>350</i> weiß | Stk. | 5,70 |
| _ | | <i>365</i> alu | Stk. | 5,70 |
| 15 mm | | | | |
| 50 | | | | |
| 03 1 | | | | |
| Schienenverbindungsclip für 5-lfg. Schiene | FZ1443 | 350 weiß | Stk. | 6,40 |
| _ | | <i>365</i> alu | Stk. | 6,40 |
| 16 mm | | | | |
| 50 | | | | |
| 82 | | | | |
| PVC-Mitnehmer T-Stück | FZ1424 | <i>350</i> weiß <i>365</i> alu | Stk. Stk. | 0,80 0,80 |
| 21 | | 300 alu | JIK. | 0,00 |
| | | | | |
| % 18 | | | | |
| | FZ1425 | 350 weiß | Stk. | 0.00 |
| PVC-Mitnehmer L-Stück | FZ 1420 | <i>365</i> alu | Stk. Stk. | 0,80 0,80 |
| 16 10 | | ooo ala | Oth | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| DVC Dollon Aufhängensefül | FZ1426 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,90 |
| PVC-Rollen Aufhängeprofil | 121420 | COC WOID | Otiv. | 0,00 |
| $\frac{\overline{6}}{\overline{6}}$ | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |
| PVC-Öse für Schleuderstab | FZ1427 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,80 |
| | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,80 |
| 13 6 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PVC-Vorläufer für Behang 2-teilig | FZ1428 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,20 |
| • | | | | |
| | | | | |
| 31 | | | | |
| | | | | |
| PVC-Schnurverbinder | FZ1429 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,50 |
| £ | | | | |
| | | | | |
| 36 | | | | |
| | F74 400 | 250 wei0 | Ifm | 0.00 |
| Zugschnur 2 mm | FZ1430 | <i>350</i> weiß | lfm. | 0,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| \bigvee | | | | |
| O-harak-sakarana | FZ1256 | <i>350</i> weiß | Stk. | 2,- |
| Schnurbeschwerer | FZ 1200 | 365 alu | Stk. | 2,- |
| 30 | | | | |
| | | | | |
| 115 mm | | | | |
| | | | | |



Zubehör Flächenvorhangschiene "Merano"

RV 04.28

| Zubehör | | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|-------------------------|--------|-------------|------------------|---------|-------|
| PVC-Zwischenfeststeller | | FZ1435 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,- |
| | | | <i>365</i> alu | Stk. | 1,- |
| 7 mm | | | | | |
| 12 | | | | | |
| Magnetverschluss Metall | | FZ1436 | | Stk. | 0,3 |
| 5 mm — | | | | | |
| 7 | | | | | |
| Magnet 6 | | FZ1437 | | Stk. | 1,- |
| 7,5 mm | | | | | |
| 2 mm | | | | | |
| Schleuderstab | | FZ1257 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,3 |
| | | FZ1269 | 359 Plexi | Stk. | 2,- |
| | 125 cm | FZ1258 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,6 |
| | | FZ1270 | <i>359</i> Plexi | Stk. | 2,3 |
| 3 ~ | 150 cm | FZ1259 | <i>350</i> weiß | Stk. | 1,9 |
| | | FZ1259 | 359 Plexi | Stk. | 2,5 |
| | 175 cm | FZ1268 | <i>350</i> weiß | Stk. | 2,6 |
| | 200 cm | FZ1282 | <i>350</i> weiß | Stk. | 3,3 |



| Zubehör · für Paneel Variante A mit | | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|--|------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| PVC-Aufhängeprofil | Stange 3 m | FZ1439 | <i>350</i> weiß | lfm. | 7,- |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 7,- |
| | | | | | |
| 9 mm | Zuschnitt | FZ1439A | <i>350</i> weiß | lfm. | 9,- |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 9,- |
| 8 mm | | | | | |
| | 04 | F74 407 | <i>350</i> weiß | lfm | 0.40 |
| Alu-Einhängeprofil Klett | Stange 3 m | FZ1407 | | lfm. | 9,40 |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 9,40 |
| - /// | Zuschnitt | FZ1407A | <i>350</i> weiß | lfm. | 11,40 |
| 24 mm | Zuschillt | FZ140/A | | | |
| | | | <i>365</i> alu | lfm. | 11,40 |
| 7 mm | | | | | |
| PVC-Endkappe für Paneel Klett links | | FZ1431 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,80 |
| 7 mm | | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,80 |
| - h | | | | | , |
| 23 mm | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| PVC-Endkappe für Paneel Klett rechts | | FZ1432 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,80 |
| ~ — | | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,80 |
| 23 mm | | | | | |
| | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 38 mm | | | | | |
| Superflauschband 20 mm | | FZ1246 | <i>350</i> weiß | lfm. | 1,10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ctanaa C | FZ1211 | 250 woi0 | Ifm | 6.70 |
| Alu-Beschwerungsprofil 32 x 3 mm | Stange 6 m | TZ1Z11 | <i>350</i> weiß | lfm. | 6,70 |
| | Zuschnitt | FZ1265 | <i>365</i> alu <i>350</i> weiß | Ifm. | 6,70 |
| | ZuStillill | LT 1700 | <i>365</i> alu | lfm. Ifm. | 9,60 9,60 |
| | | | JUJ alu | IIIII. | 9,00 |
| | | | | | |
| ndkappe für Beschwerungsprofil 32 x 3 mm | | FZ1215 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,50 |
| | | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,50 |
| | | | | | |
| 32 mm | | | | | |
| _ | | | | | |
| | | | | | |



| Zubehör · für Paneel Variante B mit Kederprofil | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|--|-------------|--------------------|---------|-------|
| PVC-Aufhängeprofil Stange 3 m | FZ1406 | <i>350</i> weiß | lfm. | 7,- |
| | | <i>365</i> alu | lfm. | 7,- |
| | | | | |
| Zuschnitt 26 mm | FZ1406A | <i>350</i> weiß | lfm. | 9,- |
| 20 | | <i>365</i> alu | lfm. | 9,- |
| 8 mm | | | | |
| Nu-Einhängeprofil Keder Stange 3 m | FZ1408 | <i>350</i> weiß | lfm. | 7,70 |
| nu-Limanyeproni kedei | | <i>365</i> alu | lfm. | 7,70 |
| | | | | |
| Zuschnitt | FZ1408A | <i>350</i> weiß | lfm. | 9,80 |
| 27 mm | | <i>365</i> alu | lfm. | 9,80 |
| 10 mm | | | | |
| Alu-Beschwerung Keder Stange 3 m | FZ1409 | <i>350</i> weiß | lfm. | 13,20 |
| Auto-Descriwerung Keuer | | <i>365</i> alu | lfm. | 13,20 |
| | | | | -, - |
| Zuschnitt | FZ1409A | <i>350</i> weiß | lfm. | 15,20 |
| 27 mm | | <i>365</i> alu | lfm. | 15,20 |
| 10 mm | | | | |
| PVC-Klebekeder, Breite 8 mm (für Einhängeprofil und Beschwerung Keder) | FZ1438 | 1 Rolle = 500 lfm. | lfm. | 0,90 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PVC-Endkappe für Alu-Einhängeprofil (FZ1408) | FZ1433 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,80 |
| und Beschwerung Keder links (FZ1409) | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,80 |
| R - | | | | |
| 27 mm | | | | |
| • U _ | | | | |
| 10 mm | | | | |
| PVC-Endkappe für Alu-Einhängeprofil (FZ1408) | FZ1434 | <i>350</i> weiß | Stk. | 0,80 |
| und Beschwerung Keder rechts (FZ1409) | | <i>365</i> alu | Stk. | 0,80 |
| ~ — | | | | |
| № 27 mm | | | | |
| V _ | | | | |
| 10 mm | | | | |



| Zubehör - für Elektromotor 12 V | Artikel-Nr. | Ausführung/Farbe | Einheit | Preis |
|--|-------------|-----------------------------------|------------|--------------------|
| ernbedienung 5-Kanal inkl. Halter und Batterien inzel- und Sammelsteuerungen sind möglich (pro Kanal können beliebig viele unlagen gesteuert werden) | FZ1450 | <i>350</i> weiß <i>365</i> alu | Set Set | 108,- * 108,- * |
| Anlagen die auf einen Kanal zusammengefasst sind, verfahren gleichzeitig! | | | | |
| 56 mm 110 mm | | | | |
| Notor 12 V links (Empfänger für Fernbedienung ist bereits eingebaut) | FZ1451 | <i>350</i> weiß | Stk. | 331,- * |
| | | | | |
| | | | | |
| Stromverlängerungskabel 10 lfm. inkl.Verbinder (für 12 V Motor) | FZ1452 | <i>350</i> weiß | Stk. | 30,40 * |
| | | | | |
| | | | | |
| teckernetzteil 1,5 A, 12 V DC (100 V - 240 V) | FZ1453 | <i>350</i> weiß | Stk. | 33,40 * |
| | | | | |
| | | | | |
| ugkette für Motor FZ1451-350 | FZ1455 | <i>350</i> weiß | lfm. | 1,10 * |
| | | | | |
| | | | | |

^{*)} verminderter Rabattsatz



Beispiele für Paneelwagenanordnung für Modell 2 Schleuderschiene (Schleuderstab Mehrpreis)

Vorhang offen Vorhang geschlossen FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 1 FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 1 FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 2 FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 2 FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 3 FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 3 FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 4 FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 4 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 5 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 5 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 6 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 6 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 18 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 18

Die oben abgebildeten Beispiele sind nur einige Möglichkeiten. Natürlich lässt sich die Anordnung beliebig nach Ihren Vorstellungen variieren.



Beispiele für Paneelwagenanordnung für Modell 2 Schleuderschiene (Schleuderstab Mehrpreis)

Vorhang offen Vorhang geschlossen FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 7 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 7 Bestellausführung Typ 8 FS1404 • 4-bahnig überlappend FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 8 FS1405 • 5-bahnig überlappend FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 9 Bestellausführung Typ 9 FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 10 FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 10 FS1405 • 5-bahnig überlappend FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 11 Bestellausführung Typ 11 FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 12 FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 12



Beispiele für Paneelwagenanordnung für Modell 1 Schnurzug (auch für Elektro 12 V möglich)

Vorhang offen Vorhang geschlossen FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 13 FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 13 Achtung: nicht für Motor geeignet! Achtung: nicht für Motor geeignet! FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 14 FS1402 • 2-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 14 Achtung: nicht für Motor geeignet! Achtung: nicht für Motor geeignet! FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 15 FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 15 FS1403 • 3-bahnig überlappend FS1403 • 3-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 16 Bestellausführung Typ 16 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 17 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 17 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 18 FS1404 • 4-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 18


Die oben abgebildeten Beispiele sind nur einige Möglichkeiten. Natürlich lässt sich die Anordnung beliebig nach Ihren Vorstellungen variieren.



Keine Überlappung möglich!

Beispiele für Paneelwagenanordnung für Modell 1 Schnurzug (auch für Elektro 12 V möglich)


Vorhang offen









FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 21




FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 22




Vorhang geschlossen



FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 20



FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 21



FS1405 • 5-bahnig überlappend Bestellausführung Typ 22

