

WEIL VIEL DAVON ABHÄNGT.



Maßmarkisen



Seite 2 - 3 **Gelenkarm-Markise "California"**

Seite 4 - 5 **Hülsen-Markise "Europa"**

Seite 6 - 7 **Kassetten-Markise "Cover"**

Seite 8 - 9 **Kassetten-Markise "Orly"**

Seite 10 **Elektrosteuerungen**


Seite 11 **Bestellformular**

www.schwoeller.at



Technische Details:

- Markise mit Kurbelbedienung
- Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium
- 3-fach Edelstahlkette
- selbstschmierende Bronzelager
- min. Neigung: 5°
- max. Neigung: 70°
- Wellendurchmesser: 70 mm




Volantausführungen:


- Volanthöhe = 25 cm
- Volantypen: - gerade



Detailabbildungen



Universalträger









Wandträger



Querschnitt Armprofil



Querschnitt Ausfallprofil

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| ohne Dach |  |  |  |
| | Neigung 5° | Neigung 40° | Neigung 70° |
| mit Schutzdach |  |  |  |
| | Neigung 5° | Neigung 40° | Neigung 70° |

Achtung: Markise wird ohne Montagematerial (Schrauben, Dübel) geliefert!

Lieferbare Farben

Standard:

- weiß (RAL 9010)
- elfenbein (RAL 1013)
- grau (RAL 7035)

gegen Mehrpreis:

- silber (RAL 9006)

Optionen mit Mehrpreis



Variable Neigungsverstellung
(für Neigungsverstellung per Kurbel)

Art.-Nr. **XZM1** • € 109,- per Stk.



Schutzdach
aus stranggepresstem Aluminium

Art.-Nr. **XZM2** • € 111,- per lfm.



Variables Volant
(Bedienung per Kurbel)

Art.-Nr. **XZM3** • € 209,- per lfm.

Ausladung

| Ausladung | kleinstmögliche Breite |
|-----------|------------------------|
| 150 cm | 197 cm |
| 175 cm | 223 cm |
| 200 cm | 245 cm |
| 225 cm | 271 cm |
| 250 cm | 295 cm |
| 300 cm | 346 cm |

Standardausladung: max. 300 cm (350 cm auf Anfrage)

Erforderliche Bestellangaben

- Stück • Modell (Art.-Nr.) • Breite • Ausladung • Bedienungsseite (links, rechts) • Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor)
- Farbe des Gestells • Stoff-Nr. • Volanttyp (gerade, gewellt) • Montage (Wand, Decke)
- Optionen (Schutzdach, Neigungsverstellung, variables Volant)

Gelenkarm-Markise "California"

Art.-Nr. XM1

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 150 | 870 | 871 | 917 | 1.002 | 1.090 | 1.172 | 1.270 | 1.641 | 2.082 | 2.227 | 2.401 |
| 175 | 908 | 909 | 956 | 1.048 | 1.137 | 1.229 | 1.325 | 1.711 | 2.166 | 2.321 | 2.503 |
| 200 | 945 | 946 | 994 | 1.094 | 1.213 | 1.313 | 1.410 | 1.781 | 2.251 | 2.413 | 2.664 |
| 225 | | 985 | 1.032 | 1.171 | 1.259 | 1.369 | 1.465 | 1.851 | 2.335 | 2.507 | 2.765 |
| 250 | | 1.023 | 1.069 | 1.218 | 1.305 | 1.424 | 1.521 | 1.921 | 2.478 | 2.658 | 2.868 |
| 300 | | | 1.160 | 1.325 | 1.414 | 1.550 | 1.861 | 2.082 | 2.676 | 2.874 | 3.101 |

2 Arme

3 Arme

4 Arme

Ausführung mit Elero-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (oben)

mit Standardmotor (Elero)

Art.-Nr. XM1A

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900* | 1000* |
| 150 | 189 | 189 | 189 | 189 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 797 | 797 |
| 175 | 189 | 189 | 189 | 189 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 797 | 797 |
| 200 | 189 | 189 | 189 | 189 | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 797 | 797 |
| 225 | | 189 | 189 | 189 | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 797 | 797 |
| 250 | | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 797 | 797 |
| 300 | | | 207 | 207 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 | 797 | 797 |

mit elektronischem Motor (Elero)

Art.-Nr. XM1B

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900* | 1000* |
| 150 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 884 | 884 |
| 175 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 884 | 884 |
| 200 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 422 | 422 | 884 | 884 |
| 225 | | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 422 | 422 | 884 | 884 |
| 250 | | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 422 | 422 | 884 | 884 |
| 300 | | | 403 | 403 | 403 | 403 | 422 | 422 | 422 | 884 | 884 |

Ausführung mit Somfy®-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (ganz oben)

mit Somfy®-Motor

Art.-Nr. XM1C

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900* | 1000* |
| 150 | 252 | 252 | 252 | 252 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 1.203 | 1.203 |
| 175 | 252 | 252 | 252 | 252 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 1.203 | 1.203 |
| 200 | 252 | 252 | 252 | 252 | 301 | 301 | 301 | 350 | 350 | 1.203 | 1.203 |
| 225 | | 252 | 252 | 252 | 301 | 301 | 301 | 350 | 350 | 1.203 | 1.203 |
| 250 | | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 350 | 350 | 1.203 | 1.203 |
| 300 | | | 301 | 301 | 301 | 301 | 350 | 350 | 350 | 1.203 | 1.203 |

mit elektronischem Somfy®-Motor

Art.-Nr. XM1D

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900* | 1000* |
| 150 | 437 | 437 | 437 | 437 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 1.490 | 1.490 |
| 175 | 437 | 437 | 437 | 437 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 1.490 | 1.490 |
| 200 | 437 | 437 | 437 | 437 | 471 | 471 | 471 | 495 | 495 | 1.490 | 1.490 |
| 225 | | 437 | 437 | 437 | 471 | 471 | 471 | 495 | 495 | 1.490 | 1.490 |
| 250 | | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 495 | 495 | 1.490 | 1.490 |
| 300 | | | 471 | 471 | 471 | 471 | 495 | 495 | 495 | 1.490 | 1.490 |


Trägertabelle (Stk.)

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 225 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 250 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 300 | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |



Technische Details:

- Hülsenmarkise mit Aluminiumschutzkasten
- Markise mit Kurbelbedienung
- Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium
- 3-fach Edelstahlkette
- selbstschmierende Bronzelager
- min. Neigung: 5°
- max. Neigung: 60°
- Wellendurchmesser: 70 mm




Volantausführungen:


- Volanthöhe = 25 cm
- Volantypen: - gerade



Detailabbildungen



Universalträger




Wandträger




Querschnitt Armprofil




Querschnitt Ausfallprofil



Neigung 5°



Neigung 40°



Neigung 60°

Achtung: Markise wird ohne Montagematerial (Schrauben, Dübel) geliefert!

Lieferbare Farben

- Standard:**
- weiß (RAL 9010)
 - elfenbein (RAL 1013)
 - grau (RAL 7035)
 - braun (RAL 8017)

- gegen Mehrpreis:**
- silber (RAL 9006)

Erforderliche Bestellangaben

- Stück
- Modell (Art.-Nr.)
- Breite
- Ausladung
- Bedienungsseite (links, rechts)
- Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor)
- Farbe des Gestells
- Stoff-Nr.
- Volanttyp (gerade, gewellt)
- Montage (Wand, Decke)

Ausladung

| Ausladung | kleinstmögliche Breite |
|-----------|------------------------|
| 150 cm | 202 cm |
| 175 cm | 228 cm |
| 200 cm | 250 cm |
| 225 cm | 276 cm |
| 250 cm | 300 cm |
| 300 cm | 351 cm |

max. Ausladung 300 cm

Erforderliche Bestellangaben

- Stück • Modell (Art.-Nr.) • Breite • Ausladung • Bedienungsseite (links, rechts) • Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor) • Farbe des Gestells • Stoff-Nr. • Volanttyp (gerade, gewellt) • Montage (Wand, Decke)

Hülsen-Markise "Europa"

Art.-Nr. XM2

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 1.084 | 1.176 | 1.295 | 1.386 | 1.571 | 1.662 | 1.816 | 2.248 |
| 175 | 1.115 | 1.217 | 1.337 | 1.437 | 1.622 | 1.723 | 1.877 | 2.325 |
| 200 | | 1.258 | 1.378 | 1.488 | 1.704 | 1.815 | 1.969 | 2.401 |
| 225 | | 1.299 | 1.419 | 1.539 | 1.756 | 1.876 | 2.029 | 2.476 |
| 250 | | 1.340 | 1.460 | 1.621 | 1.806 | 1.935 | 2.090 | 2.553 |
| 300 | | | 1.558 | 1.738 | 1.923 | 2.072 | 2.460 | 2.728 |

2 Arme
 3 Arme

Ausführung mit Elero-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (oben)

mit elektronischem Motor (Elero)

Art.-Nr. XM2A

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 175 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 200 | | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 422 |
| 225 | | 368 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 | 422 |
| 250 | | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 422 |
| 300 | | | 403 | 403 | 403 | 403 | 422 | 422 |

Ausführung mit Somfy®-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (ganz oben)

mit elektronischem Somfy®-Motor

Art.-Nr. XM2B

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 245 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 175 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 200 | | 579 | 579 | 579 | 623 | 623 | 623 | 697 |
| 225 | | 579 | 579 | 579 | 623 | 623 | 623 | 697 |
| 250 | | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 697 |
| 300 | | | 623 | 623 | 623 | 623 | 697 | 697 |


Trägertabelle (Stk.)

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 240 | 300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | 700 |
| 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 225 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 250 | | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 300 | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |



Technische Details:

- Markise mit Vollkassette
- Markise mit Kurbelbedienung
- Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium
- 3-fach Edelstahlkette
- selbstschmierende Bronzelager
- min. Neigung: 5°
- max. Neigung: 40°
- Wellendurchmesser: 70 mm




Volantausführungen:


- Volanthöhe = 25 cm
- Volantypen: - gerade



Detailabbildungen



Universalträger



Querschnitt Armprofil



Querschnitt Ausfallprofil



Neigung 5°



Neigung 20°



Neigung 40°

Achtung: Markise wird ohne Montagematerial (Schrauben, Dübel) geliefert!

Lieferbare Farben

- Standard:**
- weiß (RAL 9010)
 - elfenbein (RAL 1013)

- gegen Mehrpreis:**
- silber (RAL 9006)

Erforderliche Bestellangaben

- Stück
- Modell
- Breite
- Ausladung
- Bedienungsseite (links, rechts)
- Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor)
- Farbe des Gestells
- Stoff-Nr.
- Montage (Wand, Decke)

Ausladung

| Ausladung | kleinstmögliche Breite |
|-----------|------------------------|
| 150 cm | 200 cm |
| 200 cm | 234 cm |
| 225 cm | 276 cm |
| 250 cm | 304 cm |
| 300 cm | 354 cm |

max. Ausladung 300 cm

Erforderliche Bestellangaben

- Stück • Modell (Art.-Nr.) • Breite • Ausladung • Bedienungsseite (links, rechts) • Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor) • Farbe des Gestells • Stoff-Nr. • Montage (Wand, Decke)

Kassetten-Markise "Cover"

Art.-Nr. XM3

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 1.543 | 1.814 | 2.214 | 2.530 | 2.800 |
| 200 | 1.629 | 1.918 | 2.339 | 2.655 | 2.945 |
| 225 | 1.659 | 1.955 | 2.381 | 2.698 | 2.992 |
| 250 | | 2.154 | 2.463 | 2.780 | 3.089 |
| 300 | | 2.276 | 2.736 | 2.921 | 3.569 |

2 Arme
 3 Arme

Ausführung mit Elero-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (oben)

mit elektronischem Motor (Elero)

Art.-Nr. XM3A

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 368 | 368 | 403 | 403 | 403 |
| 200 | 368 | 368 | 403 | 403 | 422 |
| 225 | 368 | 368 | 403 | 403 | 422 |
| 250 | | 403 | 403 | 403 | 422 |
| 300 | | 403 | 403 | 422 | 422 |

Ausführung mit Somfy®-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (ganz oben)

mit elektronischem Somfy®-Motor

Art.-Nr. XM3B

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 150 | 579 | 579 | 623 | 623 | 623 |
| 200 | 579 | 579 | 623 | 623 | 697 |
| 225 | 579 | 579 | 623 | 623 | 697 |
| 250 | | 623 | 623 | 623 | 697 |
| 300 | | 623 | 623 | 697 | 697 |

Trägertabelle (Stk.)

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 225 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 250 | | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 300 | | 3 | 4 | 4 | 4 |



Technische Details:

- Markise mit Vollkassette
- Markise mit Kurbelbedienung
- Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium
- 3-fach Edelstahlkette
- selbstschmierende Bronzelager
- min. Neigung: 5°
- max. Neigung: 40°
- Wellendurchmesser: 70 mm




Volantausführungen:


- Volanthöhe = 25 cm
- Volantypen: - gerade



Detailabbildungen



Universalträger




Querschnitt Armprofil




Querschnitt Ausfallprofil

Deckenmontage



Neigung 5°




Neigung 40°

Wandmontage



Neigung 5°



Neigung 40°

Lieferbare Farben

Standard:

- weiß (RAL 9010)
- elfenbein (RAL 1013)
- grau (RAL 7035)

Ausladung

| Ausladung | kleinstmögliche Breite |
|-----------|------------------------|
| 150 cm | 183 cm |
| 175 cm | 208 cm |
| 200 cm | 230 cm |
| 225 cm | 258 cm |
| 250 cm | 282 cm |
| 300 cm | 334 cm |

Achtung: Markise wird ohne Montagematerial (Schrauben, Dübel) geliefert!

max. Ausladung 300 cm

Erforderliche Bestellangaben

- Stück • Modell (Art.-Nr.) • Breite • Ausladung • Bedienungsseite (links, rechts) • Antrieb (Kurbel, Kurbellänge, Motor, elektr. Motor)
- Farbe des Gestells • Stoff-Nr. • Montage (Wand, Decke)

Kassetten-Markise "Orly"

Art.-Nr. XM4

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | 1.011 | 1.088 | 1.230 | 1.307 | 1.448 |
| 175 | 1.052 | 1.138 | 1.279 | 1.365 | 1.506 |
| 200 | 1.069 | 1.163 | 1.305 | 1.399 | 1.542 |
| 225 | | 1.213 | 1.354 | 1.457 | 1.600 |
| 250 | | 1.239 | 1.381 | 1.493 | 1.634 |
| 300 | | | 1.470 | 1.600 | 1.742 |

Ausführung mit Elero-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (oben)

mit elektronischem Motor (Elero)

Art.-Nr. XM4A

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 |
| 175 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 |
| 200 | 368 | 368 | 368 | 368 | 403 |
| 225 | | 368 | 368 | 368 | 403 |
| 250 | | 403 | 403 | 403 | 403 |
| 300 | | | 403 | 403 | 403 |

Ausführung mit Somfy®-Motor mit Mehrpreis auf Tabelle (ganz oben)

mit elektronischem Somfy®-Motor

Art.-Nr. XM4B

| Ausladung bis (cm) | Breite bis (cm) | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | 240 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 150 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 |
| 175 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 |
| 200 | 579 | 579 | 579 | 579 | 623 |
| 225 | | 579 | 579 | 579 | 623 |
| 250 | | 623 | 623 | 623 | 623 |
| 300 | | | 623 | 623 | 623 |

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Preis | | |
|--|--|-----------------|---------|----------|
| Anschluss-Set 1 - Windwächter Funk | XZM120 | 484,40 * | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | |
| · Funk-Windwächter Eolis Sensor RTS LED (benötigt eine 230 V Stromversorgung) | XZM100 | 179,30 * | | |
| · Funk-Handsender Telis 1 RTS "Pure" | XZM101 | 76,90 * | | |
| · Modulis Universal Slim Rec. RTS mit Hirschmann-Stecker | XZM102 | 228,20 * | | |
| Anschluss-Set 2 - Wind-/Sonnenwächter Funk | XZM121 | 581,10 * | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | |
| · Sonnen-/Windwächter Soliris Sensor RTS LED (benötigt eine 230 V Stromversorgung) | XZM103 | 240,40 * | | |
| · Funk-Handsender Soliris 1 RTS "Pure" | XZM104 | 112,50 * | | |
| · Modulis Universal Slim Rec. RTS mit Hirschmann-Stecker | XZM102 | 228,20 * | | |
| Anschluss-Set 3 - Windwächter Funk | XZM122 | 500,40 * | | |
| <u>bestehend aus:</u> | | | | |
| · Eolis 3D RTS weiß (batteriebetrieben) | XZM105 | 192,10 * | | |
| · Montagezubehör Eolis 3D | XZM106 | 3,20 * | | |
| · Funk-Handsender Telis 1 RTS "Pure" | XZM101 | 76,90 * | | |
| · Modulis Universal Slim Rec. RTS mit Hirschmann-Stecker | XZM102 | 228,20 * | | |
| Zubehör | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Einheit | Preis |
|  | Funk-Windwächter Eolis Sensor RTS LED (benötigt eine 230 V Stromversorgung) | XZM100 | Stk | 179,30 * |
|  | Funk-Handsender Telis 1 RTS "Pure" | XZM101 | Stk | 76,90 * |
|  | Modulis Universal Slim Rec. RTS mit Hirschmann-Stecker | XZM102 | Stk | 228,20 * |
|  | Sonnen-/Windwächter Soliris Sensor RTS LED (benötigt eine 230 V Stromversorgung) | XZM103 | Stk | 240,40 * |
|  | Funk-Handsender Telis Soliris 1 RTS "Pure" | XZM104 | Stk | 112,50 * |
|  | Eolis 3D RTS Funkwindsensor, weiß (batteriebetrieben) Dieser Funkwindsensor misst laufend die bei Wind auftretenden Schwingungen an der Markise. Bei Überschreiten des eingestellten Schwellwerts, wird die Markise eingefahren. | XZM105 | Stk | 192,10 * |
| ohne Abb. | Montagezubehör Eolis 3D (2 Nutsteine und Schrauben) | XZM106 | Stk | 3,20 * |
|  | Schalter Inis Uno 230 V Unterputzschalter | XZM107 | Stk | 20,- * |
|  | Funk-Sonnensensor Sunis WireFree RTS (solarbetrieben) | XZM108 | Stk | 323,10 * |

*) verminderter Rabattsatz

Firma

Besteller

Kommission

Telefon

Kundennummer



Bestellformular

Maßmarkisen

| Position | Modell Art.-Nr. (zB XM1) | Anzahl (Stück) | Farben | | Maße | | | Bedienung - Antrieb | | | Montage | Volant | | Optionen (nur bei Mod. California) | | | | | |
|----------|--------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | | Farbe des Gestells | Stofffarbe (Nr.) | Breite (cm) | Ausladung (cm) | Ausladung (cm) | Kurbel | Kurbellänge (cm) | Motor | | elektron. Motor | Wand | Decke | gerade | gewellt | Schutzdach | Variable Neigungsverstellung | Variables Volant |
| | | | Bedienungsseite (Standard = rechts) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | links | rechts | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 | | | | | | | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Gewünschtes bitte ankreuzen

Achtung:
Nicht vollständige Bestellangaben verlängern die Lieferzeit. Angegebene Maße sind Fertigmaße.
Alle Sonnenschutzprodukte werden nach Maß gefertigt und können weder umgetauscht noch zurückgenommen werden!

Achtung: Markise wird ohne Montagmaterial (Schrauben, Dübel) geliefert!

Beilagen (Skizze): ja nein

Datum Unterschrift

